



# V Jornada Mejora de la Seguridad del Paciente en Atención Primaria

Formulario Comunicaciones

Toledo , 13 de Abril de 2012

En virtud de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados por **Azul Congresos** con el fin de tramitar su inscripción. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al responsable del fichero.

040	dedima1.doc	<b>TITULO</b>
Número de registro (secretaría técnica)	Identificación del fichero (aabbccn.doc)	EL IMPACTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS EN LA PRESCRIPCIÓN EN UN ÁREA SANITARIA
De la Hija Díaz* MB, Arroyo Pineda V, García Díaz-Guerra MR.		
Autores		
De la Hija Díaz MB		
Autor para contactar		
Dirección postal para contactar		
Correo electrónico	Teléfono	Fax

## Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.

### Objetivos:

Evaluar el impacto de actividades de difusión de información sobre seguridad de medicamentos en los hábitos de prescripción de nuestros profesionales.

### Metodología:

Estudio analítico de intervención longitudinal retrospectivo, que busca relación entre las actividades de difusión de información sobre seguridad de fármacos y los cambios en su prescripción.

Se ha seleccionado rosiglitazona por ser objeto de varias notas informativas, con consecuencias graves, que han supuesto su retirada.

Periodo de estudio: Enero 2007, antes de la primera nota de seguridad, hasta Marzo 2011, tras la retirada de rosiglitazona.

Las intervenciones son de dos tipos:

- Difusión individual al correo electrónico institucional de la información de seguridad conforme al PNT aprobado en el servicio de farmacia, junto con la nota informativa de la agencia. (7 envíos: abril, mayo y octubre de 2007, enero de 2008, julio, septiembre y diciembre de 2010)

- Sesión farmacoterapéutica de difusión de la seguridad del grupo terapéuticos Tiazolidindionas, impartida en octubre de 2007, a los facultativos del área.

La variable utilizada para medir la prescripción antes y después de las intervenciones es: Dosis/mil habitantes/día (DHD)

### Resultados:

Tras la difusión de la primera nota informativa de seguridad se produce un aumento del consumo, incrementándose un punto en un solo mes (0.33 DHD a 1.33 DHD).

Tras la difusión de la segunda nota se estabiliza el consumo.

No se observa ninguna modificación llamativa ni tras la sesión farmacoterapéutica, ni tras la difusión de las demás notas informativas, hasta que se notifica la retirada del mercado del medicamento.

La gráfica de consumo de Rosiglitazona del área es similar a la del servicio de salud.

### Conclusiones:

La evaluación efectuada ha suscitado el replanteamiento de este tipo de actividades en el área por parte de nuestro Servicio. La difusión específica de estos resultados podría ser un nuevo potencial área de mejora buscando el impacto deseado.

Profesionales en formación : -----

Presentación : Indistinto

Línea temática : Seguridad del Paciente y uso de la medicación en A.P.



Secretaría técnica

AZUL Congresos

C/ Uría 68, 1º D. 33003 Oviedo, Asturias. T 984.051.671 / 984.051.604. F 984.281.671  
seguridadpaciente@azulcongresos.com