

Nº Registro (Secretaría Técnica)		Identificación Fichero aabbccn.doc	pepi1
-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------

PRESENTACIÓN DE RESUMENES

Titulo de la comunicación	Nuevo sistema para mejorar la seguridad del paciente anciano ambulatorio.		
Autores (minúsculas)	pedro pijoan, anna maria; guarner aguilar, asunción;		
Centro de Trabajo	CAP La PAU		
Autor para contacto	Pedro Pijoan, Ana Maria		
Dirección de contacto	C/ Pere Vergés, num 3		
TF	610628312	Fax	933052804
E-mail	annamariapj@yahoo.es		

RESUMEN

Descripción del Problema.

Presentamos la experiencia del nuevo proyecto de las Farmacias, en colaboración con los Centros de Atención Primaria, para el buen cumplimiento terapéutico de nuestros pacientes, llamado Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Las Farmacias ofrecen la posibilidad de acceder a la medicación, que tienen prescrita, en envases tipo blíster semanal. Está dirigido a pacientes polimedcados, de edad avanzada, con dificultades para seguimiento de medicación por problemas cognitivos y a aquellos cuyo médico prescriptor lo solicite, con un cuidador o familiar de referencia.

Análisis.

El caso que se presenta, se trata de una paciente de edad avanzada, analfabeta, que vive sola y su cuidadora es una vecina. Sus antecedentes patológicos más importantes son: Fibrilación auricular revertida, angor de esfuerzo, HTA, dislipemia. Esta paciente acudía a nuestra consulta frecuentemente y no a controles de enfermería. En una de sus muchas consultas se objetivó mal control de su HTA por lo que se intensificó el tratamiento. Ante las dudas respecto al cumplimiento se le propuso el SPD. Los farmacéuticos le realizaron un blister especial para que lo pudiera entender (con colores y signos). La paciente al tomarse toda la medicación, les comunicó que presentaba mareos; le tomaron la tensión y objetivaron hipotensión. En seguida se comunicaron con su médico para revalorar la nueva medicación.

Propuestas de mejoras.

Queremos reflejar que, este sistema, puede favorecer el buen cumplimiento de la medicación. En este caso probablemente la paciente no tomaba bien su medicación anterior y al intensificarla presentó síntomas, por exceso de tratamiento. Además también promueve buena comunicación entre médico y la farmacia, detectar efectos adversos y lo que es más importante ayudar a velar por la seguridad del paciente y evitar, como en este caso, los riesgos de sobredosificación.



PREFERENCIA DE PRESENTACIÓN

<input type="checkbox"/> Oral	<input type="checkbox"/> Póster	<input checked="" type="checkbox"/> Indistinto
-------------------------------	---------------------------------	--

LÍNEA TEMÁTICA

<input type="checkbox"/>	Formación en SP, cultura, epidemiología y otras cosas generales
<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis de problemas, (AMFE, ACR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Medicamentos
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicación entre niveles
<input type="checkbox"/>	Higiene de manos, si hay alguna acción original
<input type="checkbox"/>	Formas organizativas en los centros
<input type="checkbox"/>	Otros